

**AUTO N°522 del 26/06/2013**

**“Por medio de la cual se hacen unos requerimientos y se dictan otras disposiciones”**

**EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DEL ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL EPA, CARTAGENA**, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas en la Leyes 99 de 1993, 768 de 2002; Decretos 2811 de 1974, 948 de 1995, y las Resoluciones 08321 de 1983, 601 y 627 de 2006, 541 de 1994, 1713 de 2002, Acuerdos Distritales 029 de 2002, modificado 003 de 2003, y

#### **CONSIDERANDO**

Que el Artículo 13 de la Ley 768 de 2002 ordenó a los Concejos Distritales de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena de Indias, la creación de establecimientos públicos para que ejerzan, dentro del perímetro urbano de la cabecera distrital, las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales en lo que fuere referente al medio ambiente urbano y en los mismos términos del Artículo 66 de la Ley 99 de 1993;

Que, como consecuencia de lo anterior, el Concejo Distrital de Cartagena de Indias, mediante el Acuerdo No 029 de 2002, el cual fue modificado y compilado por el Acuerdo No 003 de 2003, erigió al Establecimiento Público Ambiental de Cartagena como máxima autoridad ambiental encargada de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables;

Que el artículo 79 de la Constitución Nacional prevé que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, el cual lleva implícito el derecho a la vida dentro de las condiciones dignas y de salubridad.

Que el artículo 80, inciso 2º de la misma Constitución señala que el Estado deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Que mediante queja interpuesta por los señores **JORGE EDISON SEPULVEDA NIETO y PAHOLA MILENA SUAREZ BAYUELO**, los cuales alegan que la iglesia pentecostal unida de Colombia, realizan sus actividades los días sábados, domingos, martes y jueves, utilizan micrófonos y parlantes los cuales nos incomoda nuestro rato de descanso y el poco rato de compartir en familia viene siendo utilizado como botadero de basura y genera contaminación al ambiente de la zona, por lo que se realiza visita de inspección....

Que atendiendo lo anterior, la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible, programó visita el día 19 de mayo de 2013, ordenó la práctica de la visita de inspección al sitio y emitió Concepto Técnico No. 383 del 22 de mayo de 2013, el cual hace parte integral de este acto administrativo y estableció lo siguiente:

#### **“(...) VISITA DE INSPECCIÓN**

*En cumplimiento del Auto No.398 de mayo 16 de 2013, el día 19 de mayo cursante año, siendo las 10:00 a.m. se realizó visita de inspección a una residencia ubicada en el barrio manga 4ª avenida No.21-134.....se procedió posteriormente a realizar recorrido por las dependencias de la residencia, con el fin de verificar los puntos más álgidos de la residencia donde el impacto por sonido es mayor...se procedió a realizar medición sonométrica en presencia de la señora Suarez para determinar los niveles de sonido que se percibían durante la visita de inspección en el apartamento de los denunciantes.*

#### **“(...) CONCEPTO TECNICO**

*De acuerdo con los resultados obtenidos de la visita de inspección y medición sonométrica que se realizaron dentro en el apartamento y frente a la Iglesia Pentecostal, ubicados ambos en el Barrio Manga 4ª Avenida No.21-134 y 21-128, por la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA., y teniendo en cuenta la normatividad Decreto 948, 8321 y 0627; Se conceptúa que: 1.- El resultado de la medición sonométrica que se realizó dentro del apartamento de la señora Suarez, indican que al momento de realizar la medición sonométrica los niveles de sonido que se percibían eran del rango de 68.5 dB(A), valor que sobrepasa lo estipulado en la Resolución No.0627/06 en su tabla II, por lo que se recomienda oficiar al DADIS, para su conocimiento y fines pertinente. 2.-*

*Respecto a la medición que se realizó frente a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, más exactamente sobre el andén... estas arrojaron valores de 72.1 dB(A) Y 77.0 dB(A), se recomienda oficiar a los dirigentes de dicha Iglesia Pentecostal otorgar un plazo de 15 días hábiles para que se realicen las adecuaciones que mitiguen el sonido que se escucha en la planta externa de la iglesia denunciada. 3.- Respecto a si puede desarrollar esa actividad en dicha zona, ofíciase a la Secretaria de Planeación para que conozca y estudie dicho caso.*

Que de conformidad con las consideraciones anteriores, lo expuesto en el Concepto Técnico No. 383 del 22 de mayo de 2013, y en armonía con las disposiciones constitucionales y legales ya relacionadas, este despacho requerirá al Representante Legal de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia ubicada en el barrio manga 4ª avenida No.21-128, para que tome las medidas tendientes a mitigar definitivamente la afectación que se está causando con los altos niveles de sonido; para lo cual tendrá un término de Quince (15) días hábiles contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo y deberá informar a este ente ambiental las medidas adoptadas para mitigarla.

Que en mérito a lo expuesto, se

### **RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Requerir al Representante Legal de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia ubicada en el barrio manga 4ª avenida No.21-128, para que en el término de 15 días hábiles contados a partir de la notificación del presente acto administrativo implemente las medidas tendientes a erradicar la afectación ambiental;

**PARÁGRAFO.-**El incumplimiento de lo ordenado en esta resolución dará lugar a imposición de las medidas y sanciones previo agotamiento del proceso sancionatorio ambiental (Ley 1333 de 2009), sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que haya lugar.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Remitir copia del expediente al DADIS, para que se pronuncie respecto de los ruidos dentro de la residencia de los querellantes ubicada en el barrio manga 4ª avenida No.21-134, por tratarse de un caso de inmisión de ruido.

**ARTICULO TERCERO:** Remitir copia del presente acto administrativo a la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA-Cartagena, para su seguimiento y control.

**ARTICULO CUARTO:** Remitir copia del presente acto administrativo a la Secretaria de Planeación, para que estudie si la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia puede desarrollar esa actividad esa Zona residencial.

**ARTÍCULO QUINTO:** Se tiene como prueba el Concepto técnico No. 383 del 22 de mayo de 2013, emitido por la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA-Cartagena.

**ARTICULO SEXTO:** Notifíquese personalmente, al Representante de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia ubicada en el barrio manga 4ª avenida No.21-128, de conformidad a lo previsto en el artículo 67 del Código Contencioso Administrativo y en caso que no se llevara a cabo la notificación personal se hará por aviso como lo establece el artículo 69 del mismo Código.

**ARTICULO SEPTIMO:** En contra del presente acto administrativo no proceden recursos de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 del Código Contencioso Administrativo.

**NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y CUMPLASE,**

**AROLDO CONEO CÁRDENAS**  
Jefe Oficina Asesora Jurídica

P/p: E.A.V.J.